

Nr. înregistrare: 11782/14.01.2025

Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind preluarea și declararea apartenenței la domeniul public al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița, a forajului F13 situat pe bulevardul Ghiocelilor, forajului F14 situat pe strada București și a bazinului de ridicare a presiunii situat pe bulevardul Ghiocelilor, pe care îl înaintez spre analiză, dezbateră și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 11783 /14.01.2025.

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- d) art. 554, art. 858, art.860, art. 863, art. 885, art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil (**republicat**);
- e) art. 286 alin (4), art 287, art. 289, art.296 alin (2), alin (7), din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ,
- f) art. 27, art. 41 alin (5) din Legea nr. 7/1996, a Cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) art. 129 alin 91), alin (2) litera b), lit.c), alin 4 lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:

- a) Procesul-verbal de predare-primire înregistrat la UAT Dumbrăvița cu nr.89298/23.12.2024 și la SC AQUA DUMBRAVITA cu nr.660/17.12.2024;
- b) Procesul-verbal de recepție tehnică din data de 06.11.2018 privind executia forajului F13, Procesul-verbal de recepție tehnică din data de 18.01.2019 privind executia sistemului de pompare a forajului F13, Fisa tehnică a forajului F13 hidrogeologic
- c) Procesul-verbal de recepție tehnică din data de 07.10.2019 privind executia forajului F14, Fisa tehnică a forajului F14 hidrogeologic
- d) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.271 din data de 12.12.2018 privind pentru sapatura montare bazin de ridicare a presiunii apă de pe bd. Ghiocilor, Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.691 din data de 21.12.2018 privind lucrările de montare bazin de ridicare a presiunii apă de pe bd. Ghiocilor
- e) Decizia nr.26/2022 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Timiș
- f) Anexa nr 34 la H.G nr. 977/2002 - inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dumbrăvița;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) litera b), lit.c), art. 139 și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Dumbrăvița;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se preiau următoarele: forajul F13 de pe bulevardul Ghiocilor, forajul F14 de pe strada București și bazinul de ridicare a presiunii de pe bulevardul Ghiocilor de la SC AQUA DUMBRAVIȚA.

Art. 2. Se constată apartenența la domeniul public al UAT comuna Dumbrăvița, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița, a forajului F13 situat pe bulevardul a Ghiocilor, forajului F14 situat pe strada București și a bazinului de ridicare a presiunii situat pe bulevardul Ghiocilor

Art. 2. Forajul F13 de pe bulevardul Ghiocilor, forajul F14 de pe strada București și bazinul de ridicare a presiunii de pe bulevardul Ghiocilor vor fi cuprinse în inventarul domeniului public al comunei Dumbrăvița, conform OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul comunei Dumbrăvița prin Compartimentului Patrimoniu, GIS, Cadastru;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- > Instituției Prefectului — Județul Timiș;
- > Primarului comunei Dumbrăvița;
- > Biroului de Urbanism și Planificare Teritorială;
- > Compartimentului Dezvoltare Proiecte
- > Compartimentului Patrimoniu, GIS, Cadastru;
- > Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe
- > Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției;

INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI DUMBRĂVIȚA

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL AL . U.A.T. DUMBRĂVIȚA

.....
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Ramona Diana MARINCHI

NR. 11783/ 14.01.2025

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr. 11782/14.01.2025 privind preluarea și declararea apartenenței la domeniul public al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița, a forajelor F13, F14 și a bazinului de ridicare a presiunii, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local.

Hotărârile Consiliului Local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, susțin și propun Consiliului Local să supună

dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 11782/14.01.2025, în forma redactată.

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SĂNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



Nr. 11784 /14.01.2025

Către,

Consiliul Local Dumbrăvița

Subsemnata Lăcrămioara Cristescu, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte , în conformitate cu prevederile art. 136, alin 3, lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul :

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 11782/14.01.2025, inițiat de primar Horia-Grigore BUGARIN, privind preluarea și declararea apartenenței la domeniul public al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița, a forajelor F13, F14 și a bazinului de ridicare a presiunii de pe bd. Ghiocilor

Am văzut proiectul de hotărâre nr. 11782 /14.01.2025 inițiat de primarul comunei Dumbrăvița, însoțit de referatul de aprobare nr. 11783 /14.01.2025.

În urma analizei proiectului de hotărâre am constatat următoarele:

Se completează lista inventarului domeniului public al Comunei Dumbrăvița cu forajul F13 de pe bd. Ghiocilor, forajul F14 de pe strada București și cu bazinul de ridicare a presiunii de pe bd.Ghiocilor

Solicităm aprobarea actualizării Listei inventarului domeniului public al Comunei Dumbrăvița prin HCL.

Întocmit,

Lăcrămioara Cristescu

Inspector de Specialitate

AQUA
DUMBRAVITA

S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J35/770/21.03.2013 CONT: RO33INGB0000999903972952

STR PETOFI SANDOR NR 31, 307160 DUMBRAVITA JUD TIMIS

TEL 0356 442 401/0728 981 335. e-mail: aquadumbravita@gmail.com

Nr. 661/17.12.2024

Catre

PRIMARIA DUMBRAVITA

COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IESIRE	
Nr. Inreg.	89298
DATA	23.12. 2024

Ref. FORAJUL F13, F14 SI BAZIN RIDICARE PRESIUNE

Subscrisa **SC AQUA DUMBRAVITA SRL**, cu sediul in localitatea Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr.31, CIF RO 31394843, nr. de inregistrare O.R.C. Timis J35/770/2013, reprezentata prin administrator Vintila Ana-Maria, prin prezenta va comunicam urmatoarele:

Societatea subscrisa solicita predarea, respective primirea de catre COMUNA DUMBRAVITA a obiectivelor:

- FORAJUL F 13 - STR. GHIOCEILOR
- FORAJUL F14 - STR. BUCURESTI
- BAZIN DE RIDICARE PRESIUNE.

Atasam prezentei 2 exemplare in original:

- PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE NR. 660/17.12.2024 + ANEXA NR. 1

De asemenea, un exemplar datat, semnat si stampilat al PV NR. 660/17.12.2024 si ANEXA NR. 1, se intoarce la unitatea subscrisa.

Cu respect,

ADMINISTRATOR
VINTILA ANA-MARIA



S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.

CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J35/770/21.03.2013 · CONT: RO33INGB000099903972952

STR PETOFI SANDOR NR 3J, 307160 DUMBRĂVIȚA JUD TIMIS

TEL 0356 442 401 / 0728 981 335, e-mail: aquadumbravita@gmail.com

Nr. 660/17.12.2024

COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IESIRE	
Nr. înreg.	<u>89298</u>
DATA	<u>23.12</u> 20 <u>24</u>

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat între:

AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. (J 35/770/2013; CUI RO 31394843) - în calitate de Unitate Predătoare - executant al bunului public

și

COMUNA DUMBRĂVIȚA (CUI 4663480) - în calitate de Unitate Primitoare - proprietar al bunului public,de comun acord am convenit astăzi 17.12.2024, ora ____, la încheierea prezentului proces-verbal în baza căruia am procedat la predarea de către Unitatea Predătoare și primirea în patrimoniul comunei Dumbrăvița de către Unitatea Primitoare a următoarelor:

- **FORAJUL F13** - situat pe str. Ghiocilor CF 412693 - în valoare totală de 724.076,17 lei (TVA inclus)
- **FORAJUL F14** - situat pe str. București CF 412772 - în valoare totală de 184.960,36 lei (TVA inclus)
- **BAZIN DE RIDICARE PRESIUNE** - în valoare totală de 256.960,96 lei (TVA inclus).

Detaliile pentru fiecare obiectiv, se regăsesc în ANEXA nr. 1, parte integrantă a prezentului PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE NR. 660/17.12.2024 2024.


Menționăm faptul că, la data predării/primirii, FORAJUL F13, FORAJUL F14 și BAZINUL DE RIDICARE PRESIUNE sunt în stare perfectă de funcționare.

Încheiat astăzi 17.12.2024, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.**Unitate Predătoare:****AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.**Administrator: **Vintilă Ana-Maria****Unitate Primitoare:****COMUNA DUMBRĂVIȚA**Primar: **Bugarin Floria Grigore**ÎN URMA VISITEI ÎN TEREN CONFIRM EXISTENȚA
ȘI FUNCȚIONAREA ALB MARILS

ANEXA NR. 1 LA PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE NR. 660/17.12. 2024

NR.C RT	OBIECTIV	VALOARE/OBIECTIV cu TVA INCLUS	TOTAL VALOARE OBIECTIV cu TVA INCLUS
1	EXECUTIE FORAJ - F14 str. BUCURESTI, DUMBRAVITA	147131.6	184960.36
2	IMPREJMUIRE CASUTA FORAJ F14 BUCURESTI, DUMBRAVITA	9758.88	
3	REALIZARE CASUTA FORAJ F14 BUCURESTI, DUMBRAVITA	27569.88	
4	ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA SI IMPAMANTARE FORAJ F14 BUCURESTI, DUMBRAVITA	500	
5	IMPREJMUIRE BAZIN RIDICARE PRESIUNE APA	18024.69	256960.96
6	STATIE POMPARE SI ACCESORII - BAZIN RIDICARE PRESIUNE	68465.91	
7	SAPATURA PENTRU MONTARE BAZIN RIDICARE PRESIUNE APA	77753.62	
8	LUCRARI IMPREJMUIRE BAZIN RIDICARE PRESIUNE	13268.76	
9	LUCRARI DE INSTALATIE ELECTRICA BAZIN RIDICARE PRESIUNE	1500	
10	REZERVOR ORIZONTAL SUBTERAN - BAZIN RIDICARE PRESIUNE	77947.98	
11	REALIZARE INSTALATII ELECTRICE - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	1400	724076.17
12	EXECUTIE FORAJ + SISTEM DE POMPARE - FORAJ F13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	128969.82	
13	LUCRARE DE BRANSAMENT ELECTRIC - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	2000	
14	STATIE POMPARE SI ACCESORII - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	110584.9	
15	SAPATURA PENTRU MONTARE BAZIN RIDICARE PRES. APA - FORAJ F13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	77753.59	
16	LUCRARI MONTARE BAZIN PRESIUNE APA - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	291102.24	
17	REZERVOR ORIZONTAL SUBTERAN - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	67237.98	
18	CASUTA FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	27569.88	
19	PROIECT TEHNIC - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	4189	
20	LUCRARI IMPREJMUIRE BAZIN - FORAJ F 13 GHIOCEILOR, DUMBRAVITA	13268.76	

UNITATE PREDĂTOARE
AQUA DUMBRAVITA S.R.L
ADM. VINTILA ANA-MARIA



UNITATE PRIMITOARE
COMUNA DUMBRAVITA
PRIMAR: BUGARIN HORIA GRIGORE



ÎN URMA VIZITEI ÎN TEREN CONFIRM EXISTENTA SI
FUNCTIONAREA ALO MARIUS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE TEHNICĂ


Astăzi **06.11.2018** comisia întrunită pentru recepționarea lucrării de **Execuție foraj alimentare cu apă**, H = 180 m, Ø = 225 mm realizat pe bază de contract nr. 200/08.10.2018 a constatat următoarele:

1. Forajul s-a realizat cu mașina hidraulică, cu circulație inversa folosind noroiul de foraj preparat cu bentonită măcinată;
2. Tubarea puțului forat s-a realizat cu țevă PVC Dn = 225 mm;
3. Împachetarea filtrelor tip Johnson s-a realizat cu mărgăritar sort 2 ;
4. Diametrul găurii de foraj este 445 mm;
5. Centrarea coloanei pe axul găurii s-a realizat cu distanțieri centroni gata confecționați, fixați pe coloană;
6. S-a realizat curățirea forajului – spălarea noroiului de foraj cu sondă de lift aer până la faza de limpezire;
7. **Garanția forajului pentru condiții normale de exploatare este de 3 (trei) ani de la data predării puțului;**

Prin semnarea prezentului proces verbal confirmam executarea întocmai și fără obiecțiuni a lucrărilor aferente contractului dintre părți. Totodată, semnarea prezentului proces verbal implică și acceptarea întocmai a situațiilor de lucrări executate în baza contractului dintre părți.

Procesul verbal s-a încheiat în două exemplare.

ANTREPRENOR
S. C. COMPORA S.R.L.



BENEFICIAR
S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.



Cod PS 10.00.10
Ed.1/Rev.0

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE TEHNICĂ

Astăzi 18.01.2019, comisia întrunită pentru recepționarea lucrării de **Executie sistem de pompare** realizata pe baza de contract nr. 200/08.10.2018 a constatat montarea urmatoarelor componente principale:


- 1) Pompa Grundfos SP 17 - 10;
- 2) Tablou electric de comanda si protectie cu convertizor de frecventa;
- 3) Vas presiune 200 l;
- 4) Cabluri electrice ;
- 5) Polietilena ϕ 63;
- 6) Presostat;
- 7) Manometru;
- 8) Contor apa;
- 9) Accesorii montaj;

Garanția pompei este de 2 ani (doi) de la data punerii în funcțiune.


Sistemul de pompare s-a predat in perfecta stare de functionare.

Procesul verbal s-a încheiat în două exemplare.

ANTREPRENOR
S. C. COMPORSA S.R.L.



BENEFICIAR
SC. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.



Cod.PS 10.00.10
Ed.1/Rev.0

FIȘA TEHNICĂ A FORAJULUI HIDROGEOLOGIC

Schiță de amplasare	Scara
DUMBRAVITA – PRIMARIE ZONA LAC str. GHIOCEILOR	

1	Localitatea:	DUMBRAVITA
2	Indicativ foraj:	F 13
3	Direcția apelor:	BANAT
4	Bazin hidrografic:	BEGA
5	Sistem de gosp. apelor (S.G.A.):	BEGA
6	Județ:	TIMIS

COORDONATE FORAJ			
7	X longitudine	Gauss	
8	Y latitudine		
9	X longitudine	Stereo '70	
10	Y latitudine		
11	Z altitudine – cota teren		
12	Sistem de referință	Marea Neagră	
		Marea Baltică	
13	Indicativ hartă 1:100.000		
14	Executant:	SC COMPORSA SRL	
15	Beneficiar	PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVITA	
16	Anul executiei	10.2018	
17	Data intrării în funcțiune		

LOCALIZARE HIDROGEOLOGICĂ			
18	Corpul de apă subt. (indicativ)		
19	Unitatea morfologică		
20	Formațiunea geologică		
21	Distanța față de râul (lacul) (m)		
TIPUL FORAJULUI			
22	Acvifer cu nivel liber (freatic)	Nr. Aviz	
		Nr. Autorizație	
23	Acvifer cu nivel sub presiune(freatic)	Nr. Aviz	
		Nr. Autorizație	
24		uscat (manual)	-
25	Executat în sistem:	hidraulic cu circulație:	Directă -
			Inversă X

26	Adâncime foraj (m):	180
27	Diametru coloană de exploatare - ϕ (mm)	225
30	STRAT ACVIFER CAPTAT ÎNTRE ADÂNCIMILE (m)	
32	Strat I-II	86,5 – 92 99,5 – 102
33	Strat III-IV	119 – 122,5 135 – 142
34	Strat V-VI	149,5 – 157 160 – 161,5
35	Strat VII-VIII	162,5 – 165

28	Tipul filtrului	PVC 21%
29	Diametrul coloanei filtru Johnson - ϕ (mm)	225
31	Curba granulometrică strat acvifer captat	
	d_{10}	d_{30}
	d_{40}	d_{60}
	d_{80}	d_{60}/d_{10}

Pompări experimentale la execuție		36	37	38	40
		Ziua	Luna	Anul	Adâncime nivel hidrost. sau piezometric(m)
42	Nivel dinamic-d ₁ (m)	37	48	54	60
43	Denivelare -s ₁	3	49	55	61
44	Debit - Q ₁ (l/s)	6,4	50	56	62
45	Debit Spec. - q ₁	2,13	51	57	63
46	Raza influentala R ₁	96	52	58	64
47	Conductivitatea hidraulica - K ₁	9,81	53	59	65
66	H (M) (m)	30	67	68	69
70	Pompă tip:	71	72	73	

Durata pompării - total ore		Nivel dinamic-d ₂ (m)		Nivel dinamic-d ₃ (m)		Adâncime nivel hidrost. sau piezometric(m)	
		39	48	54	60	34	41
		49	55	61	67	3	42
		50	56	62	68	6,4	43
		51	57	63	69		44
		52	58	64	70		45
		53	59	65	71		46
		67	294	68	72		47
		23	72	73	74		48

COLOANA LITOLOGICA				CALITATEA APEI	
Ad. (m)	Gros. (m)	Coloana litologică scara: (m)	Descrierea litologică		
1	2	3	4		
	6		Sol vegetal cu argila galbena	74	
6				75	
	2		Argila nisipoasa	76	
8				77	
	12		Argila galbena	78	
20				CATIONI (mg/l)	
	22		Argila vanata	79	
42				80	
	3		Nisip mediu	81	
45				82	
	30		Argila vanata	83	
75				84	
	11,5		Argila nisipoasa	85	
86,5				86	
	5,5		Pietris	ANIONI (mg/l)	
92				87	
	7,5		Argila compacta	88	
99,5				89	
	2,5		Nisip cu pietris	90	
102				91	
	17		Argila nisipoasa	92	
119				93	
	3,5		Nisip cu pietris	PARAMETRII INDICATORI	
122,5				94	
	12,5		Argila vanata	95	
135				96	
	7		Nisip mare	97	
142				98	
	7,5		Argila vanata	DURITATEA	
149,5				99	
	7,5		Nisip mare cu pietris	100	
157				101	
	3		Argila compacta vanata	Obs. Sondor sef : Leampar Marcel Intocmit: Hidrogeolog: Arsi Gheorghe Cimentat : 50 – 60 m ; 0 – 20 m	
160					
	1,5		Nisip mediu		
161,5					
	1		Argila nisipoasa		
162,5					
	2,5		Nisip mare		
165					
	15		Argila compacta vanata		
180					

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE TEHNICĂ

Astăzi **07.10.2019** comisia întrunită pentru recepționarea lucrării de **Execuție foraj alimentare cu apă**, H = 240 m, Ø = 225 mm realizată pe bază de contract nr. 139/31.07.2019 a constatat următoarele:


1. Forajul s-a realizat cu mașina hidraulică, cu circulație inversă folosind noroiul de foraj preparat cu bentonită măcinată;
2. Tubarea puțului forat s-a realizat cu țevă PVC Dn = 225 mm, filtre Johnson D=225 mm;
3. Împachetarea filtrelor s-a realizat cu mărăgăritar sort 2;
4. Diametrul găurii de foraj este 445 mm;
5. Centrarea coloanei pe axul găurii s-a realizat cu distanțieri centrori gata confecționați, fixați pe coloană;
6. S-a realizat curățirea forajului – spălarea noroiului de foraj cu sondă de lift aer până la faza de limpezire;
7. **Garanția forajului pentru condiții normale de exploatare este de 3 (trei) ani de la data predării puțului;**

Prin semnarea prezentului proces verbal confirmăm executarea întocmai și fără obiecțiuni a lucrărilor aferente contractului dintre părți. Totodată, semnarea prezentului proces verbal implică și acceptarea întocmai a situațiilor de lucrări executate în baza contractului dintre părți.

Procesul verbal s-a încheiat în două exemplare.

ANTREPRENOR
S. C. COMPORSA S.R.L.

BENEFICIAR
S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.



Cod PS 10.00.10
Ed.1/Rev.0

FIȘA TEHNICĂ A FORAJULUI HIDROGEOLOGIC

Schiță de amplasare	Scara
Dumbravita str. Bucuresti	

1	Localitatea:	DUMBRAVITA
2	Indicativ foraj:	F 14
3	Direcția apelor:	BANAT
4	Bazin hidrografic:	BEGA
5	Sistem de gosp. apelor (S.G.A.):	BEGA
6	Județ:	TIMIS

COORDONATE FORAJ			
7	X longitudine	Gauss	
8	Y latitudine		
9	X longitudine	Stereo `70	
10	Y latitudine		
11	Z altitudine – cota teren		
12	Sistem de referință	Marea Neagră	
		Marea Baltică	
13	Indicativ hartă 1:100.000		
14	Executant:	SC COMPORSA SRL	
15	Beneficiar	SC AQUA DUMBRAVITA SRL	
16	Anul executiei	10/2019	
17	Data intrării în funcțiune		

LOCALIZARE HIDROGEOLOGICĂ			
18	Corpul de apă subt. (indicativ)		
19	Unitatea morfologică		
20	Formațiunea geologică		
21	Distanța față de râul (lacul) (m)		
TIPUL FORAJULUI			
22	Acvifer cu nivel liber (freatic)	Nr. Aviz	
		Nr. Autorizație	
23	Acvifer cu nivel sub presiune(freatic)	Nr. Aviz	
		Nr. Autorizație	
24		uscat (manual)	-
25	Executat în sistem:	hidraulic cu circulație:	Directă -
			Inversă X

26	Adâncime foraj (m):	241
27	Diametru coloană de exploatare - ϕ (mm)	225
30	STRAT ACVIFER CAPTAT ÎNTRE ADÂNCIMILE (m)	
32	Strat I-II	87 – 93 99 – 102
33	Strat III-IV	112 – 118 122 – 125
34	Strat V-VI	139 – 142 171 – 177
35	Strat VII-VIII	183 – 186 227 – 233

28	Tipul filtrului	JOHNSON PVC 21%
29	Diametrul coloanei filtru – ϕ (mm)	225
31	Curba granulometrică strat acvifer captat	
	d_{10}	d_{30}
	d_{40}	d_{60}
	d_{80}	d_{60}/d_{10}

Pompări experimentale la execuție		36	37	38	40	18
		Ziua	Luna	Anul	Adâncime nivel hidrost. sau piezometric(m)	
		39 Durata pompării – total ore			41 Cota niv. hidrost. sau piezometric(m)	
42	Nivel dinamic- d_1 (m)	27	48	Nivel dinamic- d_2 (m)	54	60
43	Denivelare – s_1	9	49	Denivelare – s_2	55	61
44	Debit – Q_1 (l/s)	6,11	50	Debit – Q_2 (l/s)	56	62
45	Debit Spec. – q_1	0,6788	51	Debit Spec. – q_2	57	63
46	Raza influentată R_1	148	52	Raza influentată R_2	58	64
47	Conductivitatea hidraulica - K_1	2,61	53	Conductivitatea hidraulica - K_2	59	65
66	H (M) (m)	36	67	T=H (M) K_{expl} (m ² /zi)93,8	68	69
70	Pompă tip:	71	72	Q Pompă (m ³ /h)	25	73
				H Pompă (m)	50	
				Coef. cedare μ		
				Coef. inmagazinare -S		
				P pompa (Kw/h)		

COLOANA LITOLOGICA			
Ad. (m)	Gros. (m)	Coloana litologică scara: (m)	Descrierea litologică
1	2	3	4
	1		Strat vegetal
1	3		Argila galbena
4	8		Argila cenusie
12	16		Argila albastra
28	3		Nisip mediu
31	2		Argila nisipoasa
33	12		Argila galbena
45	31		Argila cenusie
76	11		Argila nisipoasa
87	6		Nisip mediu
93	6		Argila albastra
99	3		Nisip mediu
102	10		Argila cenusie
112	6		Nisip mediu
118	4		Argila albastra
122	3		Nisip mediu
125	14		Argila compacta
139	3		Nisip mediu
142	29		Argila cenusie
171	6		Nisip mediu
177	6		Argila cenusie
183	3		Nisip mediu
186	41		Argila compacta cenusie
227	6		Nisip mediu
233	8		Argila compacta
241			

CALITATEA APEI		
74		
75		
76		
77		
78		
CATIONI (mg/l)		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
ANIONI (mg/l)		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
PARAMETRII INDICATORI		
94		
95		
96		
97		
98		
DURITATEA		
99		
100		
101		
Intocmit, Hidrogeolog Gheorghe ARSI		
Obs. Sondor sef : Leampar Marcel Cimentat :35-40 m		

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR

Nr. 271/12.12.2018.

Privind Lucrari de sapatura pentru montare bazin ridicare presiune apa Str.Ghioceilor, in Loc. Dumbravita executate in cadrul contractului nr. 260 din 26.11.2018 incheiat intre beneficiar - S.C AQUA DUMBRAVITA S.R.L si executant - S.C NEM CONSTRUCT S.R.L. pentru sapatura montare bazin ridicare presiune apa Str.Ghioceilor in Loc. Dumbravita

2 Au participat la receptie:

Din partea Beneficiarului :
-Ing.CLAUDIU JURATONI

Din partea Executantului :
-Ing. Catalina Lascoi

Diriginte de santier :
-Ing.KOROKNAI ENIKO


- Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune: ADMITEREA
RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR
3. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: URMARIREA COMPORTARI IN TIMP SI INTRETINEREA CORESPUNZATOARE
 4. Valoarea obiectului este de 65339,18 lei fara TVA , conform Situatie de lucrari
 5. Prezentul proces - verbal, continand 1 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost incheiat astazi la Dumbravita in 2 exemplare.

Nume Prenume

- Ing. Catalina Lascoi
-Ing. Claudiu Juratoni

Diriginte de santier :
-Ing.KOROKNAI ENIKO

Semnatura



PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINAL LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 691 / 21.12.2018

Privind lucrarea LUCRARI MONTARE BAZIN RIDICARE PRESIUNE APA PE STR GHIOCEILOR, IN COMUNA DUMBRAVITA executata in cadrul contractului nr. 244/3.11.2018 incheiat intre beneficiar – SC AQUA DUMBRAVITA SRL si executant – S.C. DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L. pentru lucrarile de LUCRARI MONTARE BAZIN RIDICARE PRESIUNE APA PE STR GHIOCEILOR, IN COMUNA DUMBRAVITA

1. PRESEDINTE – JURATONI CLAUDIU
2. SECRETAR – MEDRE BENONE
3. MEMBRU- UNGUR CORNEL

3. Au mai participat la receptie:

4. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune:

SE ADMITE RECEPTIA

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

NU ESTE CAZUL

6. Valoarea totala a obiectului este de 244.623,73 fara TVA, conform SIT DE LUCRARI
7. Prezentul proces – verbal, continand 1 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost incheiat astazi 21.12.2018 la DUMBRAVITA in 2 exemplare.

1. COMISIA DE RECEPTIE

EXECUTANT – SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

BENEFICIAR- SC AQUA DUMBRAVITA SRL

SECRETAR- MEDRE BENONE

MEMBRU- UNGUR CORNEL

SEMNATURI.

